


# LEEP (Loop Electrosurgical Excision Procedure)

If your pap test was abnormal, you may need LEEP as a treatment. LEEP is used to remove abnormal tissue from the cervix. The cervix is the opening to the uterus or womb.

**Arrive on time for your treatment.** Plan on being here about 1 hour. The treatment itself takes only a few minutes.




## Your Treatment

- You lie on your back and place your feet in stirrups. An instrument, called a speculum, is put into your vagina to keep it open. You may feel some pressure.
- Medicine is used to numb your cervix.

# LEEP (Thủ Thuật Cắt Vòng bằng Điện)

Nếu kết quả thử nghiệm tìm ung thư cổ tử cung không bình thường, quý vị cần được điều trị bằng Thủ Thuật Cắt Vòng bằng Điện (Loop Electrosurgical Excision Procedure, hay LEEP). Phương pháp này được dùng để cắt bỏ những mô không bình thường từ cổ tử cung. Cổ tử cung là lối vào tử cung hoặc dạ con.

**Đến đúng giờ để chuẩn bị cho thủ thuật.** Thời gian lưu lại cần ít nhất là 1 giờ. Thời gian làm thủ thuật chỉ trong vài phút.



## Thế thức làm thủ thuật

- Quý vị nằm ngửa và đặt chân trên giá nâng chân. Một dụng cụ, gọi là mỏ vịt, được đặt vào trong âm đạo nhằm giữ nó mở ra. Quý vị sẽ cảm thấy có chút sức ép.
- Thuốc được dùng để gây tê cổ tử cung.

LEEP. Vietnamese.

- A solution is put on your cervix to show abnormal cells.
- A magnifying instrument is used to get a close up view of your cervix.
- A thin wire loop is used to remove the abnormal tissue.
- The tissue will be sent to a lab for testing.

## **Your Care after Treatment**

Your cervix should heal completely in a few weeks.

- Rest for the next 2 days.
- You may have some mild cramping.
- You may have some vaginal discharge for a few weeks. This will be like having a period. The discharge may at first look like brownish-black coffee grounds. In time, this will change to clear and watery discharge.
- Do not use tampons or have sexual intercourse for 4 weeks. This reduces your risk of bleeding and allows healing to occur.
- You may take ibuprofen (Advil or Motrin) for pain for the next few days.
- You will have a follow-up visit scheduled with the doctor.

<p>You should have a pap test more often to check for more abnormal tissue. Talk to your doctor about how often you should have this test.</p>
--

- Thoa dung dịch thuốc lên cổ tử cung để nhận dạng những phần tế bào lạ.
- Kính phóng đại được dùng để nhìn rõ cổ tử cung của quý vị.
- Vòng dây kẽm mỏng được dùng để cắt bỏ phần mô không bình thường.
- Phần mô này sẽ được gửi đến phòng thử nghiệm để xem xét.

### **Chăm sóc sau khi làm thủ thuật**

Cổ tử cung của quý vị sẽ lành hoàn toàn trong vòng vài tuần lễ.

- Nghỉ ngơi trong 2 ngày sau thủ thuật.
- Quý vị có thể bị thốn nhẹ.
- Quý vị có thể bị tiết dịch từ âm đạo trong vài tuần lễ. Điều này sẽ giống như có kinh nguyệt. Ban đầu, chất dịch tiết ra trông giống như cặn bã cà phê có màu hơi nâu đen. Dần theo thời gian, chất dịch này sẽ chuyển thành chất lỏng trong suốt.
- Không được dùng băng vệ sinh hoặc giao hợp trong vòng 4 tuần lễ. Điều này giảm nguy cơ bị nhiễm trùng và mau lành hơn.
- Quý vị có thể dùng ibuprofen (Advil hoặc Motrin) để giảm đau trong vài ngày sau.
- Quý vị sẽ đi khám theo dõi định kỳ với bác sĩ của mình.

Quý vị nên đi làm thử nghiệm ung thư cổ tử cung thường xuyên để kiểm tra thêm những mô không bình thường. Bàn với bác sĩ về lịch biểu đi làm thử nghiệm này.

**Call your doctor right away if you have:**

- Bleeding that soaks a pad in 1 hour
- Severe abdominal cramps or pain
- Chills or fever of 100.4 degrees F or 38 degrees C or higher
- Vaginal discharge that has a bad or foul odor

**Talk to your doctor or nurse if you have any questions or concerns.**

**Gọi ngay lập tức cho bác sĩ nếu quý vị bị:**

- Ra huyết và ướt 1 băng vệ sinh trong vòng 1 giờ
- Cảm thấy đau bụng và thốn rất nhiều
- Cảm thấy lạnh hoặc bị sốt khoảng 100.4 độ F hay 38 độ C hoặc cao hơn
- Chất dịch tiết ra từ âm đạo có mùi khó chịu hoặc hôi thối

**Bàn với bác sĩ hoặc y tá nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi hay thắc mắc nào.**

2005 – 1/2011 Health Information Translations

Unless otherwise stated, user may print or download information from [www.healthinfotranslations.org](http://www.healthinfotranslations.org) for personal, non-commercial use only. The medical information found on this website should not be used in place of a consultation with your doctor or other health care provider. You should always seek the advice of your doctor or other qualified health care provider before you start or stop any treatment or with any questions you may have about a medical condition. The Ohio State University Medical Center, Mount Carmel Health System, OhioHealth and Nationwide Children's Hospital are not responsible for injuries or damages you may incur as a result of your stopping medical treatment or your failure to obtain medical treatment.

LEEP. Vietnamese.