

Stool Test for Ova and Parasite (O&P)

This test looks for parasites and their ova or eggs in the digestive tract by checking a sample of stool in a lab. A parasite lives on or inside another organism. Treatment will be based on the type of parasite that is found.

Parasites enter the body through the mouth or skin. Most people become infected by drinking water or eating food that has parasites. Most parasites are too small to be seen and cannot be tasted or smelled in water or food. Parasites may get into the body through the skin or enter from bites of infected insects.

Signs

The most common signs are:

- Diarrhea
- Bloody diarrhea
- Mucous in stool
- Abdominal pain or cramping
- Gas
- Nausea
- Headaches
- Fever

See your doctor as soon as you have signs. He or she may recommend that you have an O&P test to check for parasites.

기생충 대변검사

이 검사는 대변 샘플을 채취하여 소화관 안에 기생충이나 유충이 있나 임상실험실에서 확인합니다. 기생충은 다른 생물체 안에서 서식합니다. 발견되는 기생충에 따라서 치료가 달라집니다.

기생충은 입이나 피부를 통하여 몸 안으로 침입합니다. 대부분의 사람들은 기생충이 들어있는 물이나 음식을 먹고 감염됩니다. 대부분의 기생충들은 너무 작기 때문에 볼 수 없고 물이나 음식에 들어가도 맛이나 냄새로 구분할 수 없습니다. 기생충들은 피부를 통하여 또는 감염된 곤충에 물려서 몸 안으로 들어올 수도 있습니다.

증상

가장 흔한 증상:

- 설사
- 피가 섞인 설사
- 대변 안에 점액
- 복통이나 위경련
- 가스가 찬다
- 열미
- 두통
- 열이 있다

이런 증상이 있으면 즉시 의사를 보십시오. 의사가 기생충 대변 검사를 권할 수 있습니다.

O&P Test

You will need to collect _____ stool samples. Collect each sample from a different bowel movement over one or more days.

- You may be given a plastic tray to use in your toilet to collect your stool. If you do not get a tray, cover the toilet bowl with plastic wrap, like Saran. Loosely place the plastic wrap over the toilet bowl and hold it in place with the toilet seat so your stool does not get into the water of the toilet.
- **Do not** get urine, water or toilet paper in the stool sample.
- Put part of the stool sample in a clean container. Wash your hands.
- Follow these directions **if checked (✓)**:
 - Put your sample into a special container with fluid. Keep the fluid away from children and pets and handle it carefully. **The fluid is a poison.**
 - Keep your sample in the container in the refrigerator until you can take it to the doctor's office or lab.
 - Take the sample to the doctor's office.
 - Take the sample to the lab at:

Your Care

If you have parasites, your treatment may include taking medicine and drinking large amounts of liquids to prevent dehydration.

기생충 대변 검사

대변 샘플을 _____회 채취해야 합니다. 몇 일에 걸쳐서 대변 볼 때마다 샘플을 한 번씩 채취해야 합니다.

- 대변 채취용 플라스틱 용기를 병원에서 주기도 합니다. 용기가 없으면 변기를 플라스틱 랩으로 씌우십시오. 플라스틱 랩을 변기에 넉넉히 씌운 다음 그 위에 변기 시트를 내려 대변이 물 속으로 들어가지 않도록 하십시오.
- 대변 샘플 안에 소변이나 물 또는 화장지가 들어가지 않도록 하십시오.
- 대변 샘플을 용기 안에 넣으십시오. 손을 씻으십시오.
- 아래에 체크한 사항을 따르십시오 (✓):
 - 샘플을 액체와 함께 특수 용기에 넣으십시오. 어린이나 애완동물이 액에 접근하지 못하도록 하고 신중히 다루십시오. 이 액은 독극물입니다.
 - 병원이나 임상실험실에 갖고 갈 때까지 용기 안에 든 샘플을 냉장고 안에 보관해 두십시오.
 - 샘플을 병원에 갖고 가십시오.
 - 샘플을 아래 임상실험실로 갖고 가십시오:

관리 방법

기생충이 발견되면 약을 먹고 물을 충분히 마셔서 탈수를 예방해야 합니다.

How to Prevent Parasites

- Avoid food and water that may have parasites.
- Wash your hands often. Wash them before and after eating, and after using the toilet. This will help protect you and prevent the spread of parasites to others.

Talk to your doctor or nurse if you have any questions or concerns.

기생충을 예방하려면

- 기생충이 들어있을지 모르는 음식이나 물을 피한다.
- 손을 자주 씻는다. 음식을 먹기 전 그리고 후에, 그리고 변기 사용 후 손을 씻는다. 이렇게 하면 자신을 보호할 뿐 아니라 기생충이 다른 사람에게 전염하는 것도 예방할 수 있다.

질문이나 문제가 있으면 의사나 간호사와 상담하십시오.

2005 – 1/2011 Health Information Translations

Unless otherwise stated, user may print or download information from www.healthinfotranslations.org for personal, non-commercial use only. The medical information found on this website should not be used in place of a consultation with your doctor or other health care provider. You should always seek the advice of your doctor or other qualified health care provider before you start or stop any treatment or with any questions you may have about a medical condition. The Ohio State University Medical Center, Mount Carmel Health System, OhioHealth and Nationwide Children's Hospital are not responsible for injuries or damages you may incur as a result of your stopping medical treatment or your failure to obtain medical treatment.

Stool Test OP. Korean.